
































## Rolling V.Jetway CHIME-ET \*TM

US 189797.5 

data nasc.	24.10.1993	k-caseina	BB	razza	BS
parti di sangue			BS 100%		
P	JETWAY-ET US 185301.8			M	CALLIE-ET US 804202.6
proprietario	702001	Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen			
allevatore		Walter Vander Waal, Orange City, Iowa USA, USA			
valutazione		valutazione LGRC	--	Triple aAa	264

indicazioni generali		
parti	animali d'allevamento	ultima inseminazione / monta
2887	1769	16.05.2011

carattere	valore genetico	VG morfologia G				pubblicato il: 13.08.2012	
data pubblicazione	13.08.2012	carattere	DS	BV12			
base genetica	BV12	quantità figlie	1146	1146			
indice totale economico	95	nota globale		-0.50			
valore latte	108	telaio	79.7	-0.32			
valore fitness	87	bacino	79.7	-1.42			
valore genetico ecologico	86	arti	79.8	+0.29			
tipo VG	G	mammella	78.8	-0.88			
B%latte	99	capezzoli	81.6				
latte kg	315	altezza al garrese	140.3		piccola		grande
grasso kg	28	altezza groppa		-0.26	piccola		grande
grasso %	0.21	profondità fianchi	78.6	+0.28	poca		molta
proteine kg	10	larghezza torace	4.7	-0.67	stretta		larga
proteine %	-0.01	linea dorsale	4.7	-0.87	insellata		rilevata
B% persistenza	99	lunghezza bacino	52.9	-0.91	corto		lungo
persistenza	101	larghezza bacino	34.8	-0.32	stretto		largo
aziende per PIP	1009	angolo groppa	4.8	-1.01	ischi alti		spiovent
figlie per PIP	1293	posizione dell'anca	4.6	-1.18	dietro		davanti
B% numero cellule	99	garretti angolazione	4.9	-0.08	stangati		falciati
numero cellule	98	garretti espressione	4.9	-0.59	pieni		secchi
		pastoie	5.2	+0.61	molli		erte
quantità figlie EAM	1146	spessore talloni	5.2	+0.92	bassi		alti
valore genetico EAM	95	larghezza quarti anteriori	5.2	+0.35	poco		molto
B% fertilità	98	attacco quarti anteriori	5.3	+0.25	floscio		teso
RNR figlie	83	larghezza attacco post.	4.9	-0.13	stretto		largo
intervallo d'attesa	95	altezza attacco post.	4.9	-0.52	basso		alto
		profondità mammella	4.7	-0.83	basso		alta
nati vivi toro	99	equilibrio mammella		-0.90	scalata		rialzata
parti normali toro	82	legamento sospensorio	4.5	-1.63	inesistente		spacc.
nati vivi figlie	96	lunghezza capezzoli ant.	5.3	+0.99	corti		lunghi
parti normali figlie	80	spessore capezzoli	5.1	+0.54	fini		grossi
		Posizione capezzoli	4.6	-1.25	v. esterno		v. interno
B% durata d'utilizzo	98	rip. davanti	5.3	+0.89	distanziati		ravvicinat
durata d'utilizzo	89	rip. dietro	5.2	+0.22	distanziati		ravvicinat
B% DU vitelli da banco		capezzoli suppl. vivi %	+1.00	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione			
DU vitelli da banco		capezzoli suppl. ciechi %	+04.00	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione			
carnosità vitelli da banco		muscolosità	4.7	-1.04	scarna		bene in
B% DU animali da banco							
DU animali da banco							
carnosità animali da banco							