

foglio delle produttività

04.11.2011

WhiteCloud Doreen DELEGATE (M)

US 146947.9 **O**

		ELEGATE (I		· ,			US 146947.9 O				
data nasc.	29.03.1965	k-caseina			razza	BS					
parti di sangue	BS 100%										
P	DESTINY US 118619	1.2			М	DO	REEN US 4057	68.0			
proprietario	1950001	Swissgenet	ics, Postfac	ch 466, 3052 Zollikofen							
allevatore	1950001	1950001 Swissgenetics, Postfac			h 466, 3052 Zollikofen						
valutazione		valutazione	LGRC		Triple aAa						
indicazioni generali											
parti animali d'a				llevamento			ultima inseminazione / monta				
	5344			3763				25.01.	2001		
carattere		valore	genetico	VG morfologia null					pubblica	ato il: null	
data pubblicazione			-	carattere	DS						
pase genetica				quantità figlie							
ndice totale economic	:0			nota globale							
valore latte	·			telaio							
valore fitness				bacino							
valore genetico ecolog	iico			arti							
ipo VG	,		null	mammella							
B%latte				capezzoli							
atte kg				altezza al garrese			piccola			grande	
grasso kg				altezza groppa			piccola			grande	
grasso %				profondità fianchi			poca			molta	
proteine kg				larghezza torace			stretta			larga	
proteine %				linea dorsale			insellata			rilevata	
				+							
B% persistenza				lunghezza bacino			corta			lungo	
persistenza				larghezza bacino			stretta			larga	
aziende per PIP				angolo groppa			ischi alti			spiovent	
figlie per PIP				posizione dell'anca			dietro			davanti	
B% numero cellule				garretti angolazione			stangati			falciati	
numero cellule				garretti espressione			pieni			secchi	
				pastoie			molli			erte	
quantità figlie EAM				spessore talloni			bassi			alti	
valore genetico EAM				larghezza quarti anterior	i		poco			molto	
B% fertilità				attacco quarti anteriori			floscio			teso	
RNR figlie				larghezza attacco post.			stretto			largo	
intervallo d'attesa				altezza attacco post.			basso			alto	
				profondità mammella			basso			alta	
nati vivi toro				equilibrio mammella			scalata			rialzata	
parti normali toro				legamento sospensorio			inesistente			spacc.	
nati vivi figlie				lunghezza capezzoli ant.			corti			lunghi	
parti normali figlie				spessore capezzoli			fini			grossi	
				Posizione capezzoli			v. esterno			v. interno	
B% durata d'utilizzo				rip. davanti			distanziati			ravvicina	
durata d'utilizzo				rip. dietro			distanziati			ravvicina	
B% DU vitelli da banco			capezzoli suppl. vivi %		Frequenz	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione					
DU vitelli da banco			capezzoli suppl. ciechi %	5	Frequenz	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione					
carnosità vitelli da ban	со			muscolosità			scarna			bene in	
B% DU animali da bar	nco										

carnosità animali da banco