































Forest Lawn TJ RHYTHM (M)

US 183259.4 

data nasc.	05.09.1986	k-caseina		razza	BS
parti di sangue			BS 100%		
P	TEMPO-ET US 181018.9			M	JINX US 664521.2
proprietario	1950001	Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen			
allevatore		Darrell Worden, Forest Lawn Farm, US-Wausau WI 54403, USA			
valutazione		valutazione LGRC	--	Triple aAa	

indicazioni generali		
parti	animali d'allevamento	ultima inseminazione / monta
494	237	03.06.2012

carattere	valore genetico	VG morfologia G				pubblicato il: 13.08.2012	
data pubblicazione	13.08.2012	carattere	DS	BV12			
base genetica	BV12	quantità figlie	136	136			
indice totale economico	94	nota globale		+0.70			
valore latte	99	telaio	82.3	+1.09			
valore fitness	95	bacino	81.6	+0.66			
valore genetico ecologico	96	arti	81.1	+0.63			
tipo VG	G	mammella	80.9	+0.50			
B%latte	96	capezzoli	82.7				
latte kg	-101	altezza al garrese	145		piccola		grande
grasso kg	6	altezza groppa	147.4	+1.90	piccola		grande
grasso %	0.14	profondità fianchi	80.7	+0.95	poca		molta
proteine kg	-1	larghezza torace	5.6	+0.33	stretta		larga
proteine %	0.03	linea dorsale	5.1	+0.12	insellata		rilevata
B% persistenza	96	lunghezza bacino	54.4	+0.14	corto		lungo
persistenza	88	larghezza bacino	35.9	+0.99	stretto		largo
aziende per PIP	113	angolo groppa	5.2	+0.16	ischi alti		spiovent
figlie per PIP	166	posizione dell'anca	5.1	-0.25	dietro		davanti
B% numero cellule	95	garretti angolazione	5	+0.19	stangati		falcitati
numero cellule	94	garretti espressione	5.3	-0.26	pieni		secchi
		pastoie	5.1	-0.02	molli		erte
quantità figlie EAM	136	spessore talloni	5.7	+1.89	bassi		alti
valore genetico EAM	100	larghezza quarti anteriori	5.9	+1.25	poco		molto
B% fertilità	88	attacco quarti anteriori	5.5	+0.22	floscio		teso
RNR figlie	91	larghezza attacco post.	5.4	+0.04	stretto		largo
intervallo d'attesa	107	altezza attacco post.	5.1	-0.31	basso		alto
		profondità mammella	5.1	+0.00	basso		alta
nati vivi toro	104	equilibrio mammella	5.1	+0.36	scalata		rialzata
parti normali toro	95	legamento sospensorio	5.1	+0.12	inesistente		spacc.
nati vivi figlie	99	lunghezza capezzoli ant.	5.4	+1.10	corti		lunghi
parti normali figlie	94	spessore capezzoli	5.3	+1.16	fini		grossi
		Posizione capezzoli	5.1	+0.49	v. esterno		v. interno
B% durata d'utilizzo	87	rip. davanti	5	-0.03	distanziati		ravvicinat
durata d'utilizzo	98	rip. dietro	5.4	+0.86	distanziati		ravvicinat
B% DU vitelli da banco		capezzoli suppl. vivi %	-1.00	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione			
DU vitelli da banco		capezzoli suppl. ciechi %	-0.70	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione			
carnosità vitelli da banco		muscolosità	5.1	-0.55	scarna		bene in
B% DU animali da banco							
DU animali da banco							
carnosità animali da banco							