
































Roffler's President TAU

CH 120.0148.8757.1 

data nasc.	02.08.2001	k-caseina	BB	razza	BV
parti di sangue	BV 0.8%	OB 3.9%	BS 95.3%		
P	PRESIDENT-ET US 191215.9			M	PFLANZE CH 110.3531.0559.7
proprietario	1950001	Swissgenetics, Postfach 466, 3052 Zollikofen			
allevatore	353037	Roffler - Flütsch Thomas, Valzalum, 7214 Grüşch			
valutazione	KB 07.2002 2-3/82	valutazione LGRC	--	Triple aAa	

indicazioni generali		
parti	animali d'allevamento	ultima inseminazione / monta
10175	4741	25.01.2012

carattere	valore genetico	VG morfologia G				pubblicato il: 06.12.2011	
data pubblicazione	06.12.2011	carattere	DS	BV11			
base genetica	BV11	quantità figlie	2631	2631			
indice totale economico	116	nota globale		+1.32			
valore latte	111	telaio	81.4	+0.91			
valore fitness	121	bacino	81	-0.23			
valore genetico ecologico	121	arti	80.2	+0.72			
tipo VG	G	mammella	81.9	+2.33			
B%latte	99	capezzoli	82.2				
latte kg	554	altezza al garrese	143.5		piccola		grande
grasso kg	24	altezza groppa	145.7	+1.98	piccola		grande
grasso %	0.03	profondità fianchi	79.6	-0.03	poca		molta
proteine kg	14	larghezza torace	4.5	-0.74	stretta		larga
proteine %	-0.07	linea dorsale	5.5	+1.73	insellata		rilevata
B% persistenza	99	lunghezza bacino	53.7	+0.75	corto		lungo
persistenza	100	larghezza bacino	33.3	-1.08	stretto		largo
aziende per PIP	2148	angolo groppa	4.8	-1.03	ischi alti		spiovent
figlie per PIP	3287	posizione dell'anca	4.8	-0.42	dietro		davanti
B% numero cellule	99	garretti angolazione	4.6	-1.34	stangati		falcitati
numero cellule	107	garretti espressione	5.4	+1.03	pieni		secchi
		pastoie	4.7	-1.34	mollì		erte
quantità figlie EAM	2631	spessore talloni	4.9	+0.18	bassi		alti
valore genetico EAM	106	larghezza quarti anteriori	5	-0.14	poco		molto
B% fertilità	97	attacco quarti anteriori	5.4	+1.28	floscio		teso
RNR figlie	100	larghezza attacco post.	5.1	+0.39	stretto		largo
intervallo d'attesa	121	altezza attacco post.	5.2	+0.80	basso		alto
		profondità mammella	5.7	+2.18	basso		alta
nati vivi toro	72	equilibrio mammella	5.1	+0.43	scalata		rialzata
parti normali toro	87	legamento sospensorio	5.1	+0.48	inesistente		spacc.
nati vivi figlie	85	lunghezza capezzoli ant.	5	-0.50	corti		lunghi
parti normali figlie	89	spessore capezzoli	4.7	-0.56	fini		grossi
		Posizione capezzoli	5.2	+1.21	v. esterno		v. interno
B% durata d'utilizzo	95	rip. davanti	5.3	+1.48	distanziati		ravvicinat
durata d'utilizzo	119	rip. dietro	5.5	+1.30	distanziati		ravvicinat
B% DU vitelli da banco		capezzoli suppl. vivi %	-3.00	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione			
DU vitelli da banco		capezzoli suppl. ciechi %	-02.00	Frequenza in %, differenza dalla media di popolazione			
carneità vitelli da banco		muscolosità	4.6	-1.32	scarna		bene in
B% DU animali da banco							
DU animali da banco							
carneità animali da banco							